




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FS



KENDETEGN

- Når fjederen vender tilbage til den midterste position, er aktivering på begge sider mulig
- Åbn kontakter i den midterste position, luk, når den aktiveres
- Robust metalhus
- Gennemsigtigt dæksel for optimal funktionskontrol
- Op til otte kontakter i næsten ethvert kredsløb (fabriksindstillinger)
- Stort forbindelsesområde
- Stille driftstilstand
- Let justering takket være mange justeringsmuligheder
- Positivt drevne NC-kontakter

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FS

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1	
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 6 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 6 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,3 A	
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A	
Kontaktmateriale	Fin sølv	
Aktiveringskraft	0,8	
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² kabelforskruning 2 x M20 x 1,5	
Tætningsgrad	IP40	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C	
Installationsposition	Enhver	
Vægt	820 g	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FS

DIMENSIONER



- Retning af aktivering
- Fjederetur

- A2 Tandlåseskive placeret under håndtage
- A4 Kabelforskruning
- C1 Rasterrulle
- E5 Position af gummirullen (G60) justebar
- K2 NO-kontakt
- RH Rullehåndtag, justebar position

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FS

SKIFTESVEJDIAGRAMMER (SPECIALKREDSLØB)

FS-3-07



Fjederretur



Aktiveringsretning i mm



Kontakt lukket (positiv åbning)



Kontakt åben

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk