



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT17IP65

KENDETEGN

- Høj vand- og støvbeskyttelse, IP65
- Høj korrosionsbeskyttelse, alle ståldele lavet af rustfrit stål
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Automatisk overgang til reduceret holdestrøm
- Robust og præcis



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT17IP65

TEKNISK DATA

Duty Cyklus	100%
Slaglængde	35 mm
Betjeningskraft	40 N
Startstrøm /Holdestrøm	1,0 A / 0,28 A
Forbindelse	Skrueterminal og jordingsbolt M4, kabelforskruning Pg9
Tætningsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
Betjeningsposition	Magnetholder lodret nedad
Vægt	6,0 kg

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT17IP65

DIMENSIONER



A5 Koblingboks med kabelforskrining Pg9

M2 Magnetholder, betjeningsposition: lodret nedad

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk