



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ROLLER-PIN KONTAKT SF1

SF1 - AR



SF1 - AR - K



KENDETEGN

- Aktuator lavet af messing i to forskellige versioner med en M6 gevindfæstning eller med en afrundet ende
- Betjeningsretningen kan ændres
- Robust metalhus
- Gennemsigtig dæksel til funktionsstyring
- Styret tilbagetræksfjeder
- Positivt drevet normalt lukket kontakt
- Kabelforskrumning mulig på begge sider

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ROLLER-PIN KONTAKT SF1

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne:	Ui = 500 V, Ith = 6 A, Uimp = 4kV AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200V, Ie=0,5 A
Kortslutningskapacitet	T 6 A, F 10 A
Kontakt materiale	Finsølv
Betjeningskraft:	15 N
Tætningsgrad	IP40
Forbindelse	Via spaltemøtrik max. 2,5 mm ² Kabelindgang 2 x M16 x 1,5 med 1 x forskrunding 1 x prop
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Monteringsposition	Enhver
Vægt	150 g

BESTILLINGSDATA

SF1- A - L - K

Basisenhed:

SF1 Pinafbryder med tilbagetræksfjeder

Aktuator:

Uden oplysning Tråd vedhæftning M6
K Afrundet ende

Kontaktudstyr:

A Positiv åbner
E Normalt Åben
AE Positiv åbner/Normalt Åben

Gennemførelse:

R Højre udførelse
L Venstre Udførelse

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


ROLLER-PIN KONTAKT SF1

DIMENSIONER





SF1-AE-L


→ E6



→ E6




Kredsløbsdiagram





SF1-AEL-K

→ E6



→ E6



Kredsløbsdiagram

- Kontakt lukket
- Kontakt åben
- A1 Forskrining
- A2 Prop
- E6 Driftsretning
- J7 Aktiveringssti maks. 12 mm
- K1 Positiv åbner
- K2 Normalt åben (tilbehør)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk