



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER EMT15K-W

## KENDETEGN

- Støv- og vandbeskyttet version, IP54
- Alle ståldele galvaniseret
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Automatisk overgang til reduceret holdestrøm
- Robust og præcis
- Lav højde



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER EMT15K-W

## TEKNISK DATA

<b>Duty Cyklus</b>	100%
<b>Slaglængde</b>	30 mm
<b>Betjeningskraft</b>	40 N
<b>Startstrøm /Holdestrøm</b>	0,85 A / 0,20 A
<b>Forbindelse</b>	Skrueterminal og jordingsbolt M4, kabelforskruning Pg9
<b>Tætningsgrad</b>	IP54
<b>Omgivelsestemperatur</b>	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
<b>Betjeningsposition</b>	Magnetholder lodret nedad
<b>Vægt</b>	5,4 kg

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER EMT15K-W

## DIMENSIONER



# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)