



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER EMT17 / EMT18

## KENDETEGN

- Standardversion og version med øget betjeningskraft
- Alle ståldele galvaniseret
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Automatisk overgang til reduceret holdestrøm
- Robust og præcis



SPÆNDING	EMT 17 Standard version	EMT 18 Standard version med øget betjeningskraft
48 DC	✓	
110 DC	✓	✓
110 AC	✓	
125 DC	✓	✓
205 DC	✓	✓
230 AC		✓
230 AC/205 DC	✓	

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER

## EMT17 / EMT18

### TEKNISK DATA

<b>Duty Cyklus</b>	100%
<b>Slaglængde</b>	35 mm
<b>Betjeningskraft</b>	EMT 17: 45 N EMT 18: 50 N
<b>Startstrøm / Holdestrøm</b>	EMT 17 - 230 AC / - 205 DC: 0,72 A / 0,21 A EMT18 - 230 AC / - 205 DC: 0,8 A / 0,25 A
<b>Forbindelse</b>	1 m tilslutningskabel, 3 x 1 mm <sup>2</sup> (Særlige længder på anmodning)
<b>Tætningsgrad</b>	IP20
<b>Omgivelsestemperatur</b>	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
<b>Betjeningsposition</b>	Magnet armatur lodret nedad
<b>Vægt</b>	6,0 kg

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER

## EMT17 / EMT18

### DIMENSIONER



A3

1 m forbindelseskabel

M2

Betjeningsposition: Magnetholder lodret nedad

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)