



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FES



KENDETEGN

- Med fjederretur til ensidig betjening
- Højre og venstre versioner tilgængelige, konvertering mulig
- Robust metalhus
- Gennemsigtigt dæksel for optimal funktionskontrol
- Betjeningsretning kan let konverteres
- Op til otte kontakter i næsten ethvert kredsløb (fabriksindstillinger)
- Stort forbindelsesområde
- Stille driftstilstand
- Let justering takket være mange justeringsmuligheder
- Positivt drevne NC-kontakter

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FES

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1	
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 6 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 6 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,3 A	
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A	
Kontaktmateriale	Fin sølv	
Aktiveringskraft	0,65 N (hvilende)	
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² kabelforskrunding 2 x M20 x 1,5	
Tætningsgrad	IP40	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C	
Installationsposition	Enhver	
Vægt	810 g	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FES

DIMENSIONER



- A2 Tandlåseskive placeret under håndtage
- A4 Kabelforskrining
- A5 Betjeningsrampe
- A6 Fjeder
- A7 Drejepunkt for fjederen for version "L" - tur betjeningsrampe
- E5 Position af gummirullen (G60) justebar
- K1 Positive åbner
- K2 NO-kontakt
- RH Rullehåndtag, justebar position

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH FES

SKIFTESVEJDIAGRAMMER (SPECIALKREDSLØB)

FES-2-09-R



FES-3-12-R



FES-3-16-R



FES-4-08-R



Fjederretur



Aktiveringsretning i mm



Kontakt lukket (positiv åbning)



Kontakt åben

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk